

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в
Котельничском районе)
612600, г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 46,
телефон (факс) (83342) 4-13-30 E-mail: koteln@sanepid.ru <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/431302001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Кировской
области» в Котельничском
районе



 О.М.Носова

М.П.

«06» июня 2023г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-230 -2023-ГЗ

По загородному стационарному лагерю отдыха и оздоровления детей «Вишкиль» на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников», по адресу: 612634, Кировская область, Котельничский район, с.Вишкиль.

Юридический адрес: 610005, г.Киров, Октябрьский проспект, 87а.

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 62)

На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 62 от 02.02.2023г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20-16/300-2023 от 23.05.2023г., проведена оценка загородного стационарного лагеря отдыха и оздоровления детей «Вишкиль» на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников», расположенного по адресу: 612634, Кировская область, Котельничский район, с.Вишкиль, на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. гигиеническую оценку;
3. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения инспекции: с 24.05.2023г. по 06.06.2023г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 01.06.2023г., 05.06.2023г. врачом-стажером (врач по общей гигиене) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе С.Г. Бородиной, помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе Шульбах Л.В., помощником врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе Новоселовой Л.Н., в присутствии заместителя директора Глушковой Е.Н.

Лабораторные исследования (испытания) АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513877).

Результаты лабораторных исследований (испытаний) изложены в протоколах № 5345 от 31.05.2023г. (пищеблок); № 5344 от 31.05.2023г. (скважина); № 40182.1 от 01.06.2023г. (пищеблок).

Гигиеническая оценка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе: врачом-стажером (врач по общей гигиене) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе Бородиной С.Г.

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из представленных документов:

1. Устав Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников» (копия);
2. Изменения к Уставу КОГАОУ ДО ЦДООШ от 15.03.2019г.(копия);

Подпись исполнителя _____




3. Изменения к Уставу КОГАОУ ДО ЦДООШ от 15.07.2019г.(копия);
4. Выписка из единого государственного реестра недвижимости на здание медицинского пункта от 08.08.2017г.(копия);
5. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки (копия- 3 шт.);
6. Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на спальные корпуса и дачи, прачечную, клуб, детский городок и детский автогородок, баню, административное здание (копии-26 штуки);
7. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на артезианскую скважину № 5758 от 11.10.2013г. 43-АВ № 924719 (копия);
8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-43-01-002625 от 27.09.2017г.(копия);
9. Доверенность на представление интересов заместителю директора Глушковой Е.Н. № 163/15 от 22.10.2019г.;
10. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности № 43.13.13.000.М.000035.08.17 от 31.08.2017г. (копия);
11. Санитарно - эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения № 43.13.13.000.М.000034.08.17 от 31.08.2017г.(копия);
12. Технические паспорта на спальные корпуса и дачи, столовая (копии -25 шт.);
13. Договор (копия) с ООО «Аврора» № У/626-мед. от 06.04.2023г. на оказание услуг по обращению с медицинскими отходами классов «Б», «Г»;
14. Договор на проведение работ по акарицидной обработке и дератизации открытой территории и закрытых помещений ДОЛ «Вишкиль» с ООО «Кировский областной центр дезинфекции» б/№ от 14.04.2023г.(копия);
15. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию водоочистительного оборудования с целью его запуска с ИП Костромитиновым С.А. б/№ от 05.05.2023г.;
16. Акт выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию водоочистительного оборудования в столовой ДОЛ «Вишкиль» ИП Костромитинов С.А. дата выполнения от 22 мая 2023г.;
17. Договор поставки продукции (питьевой воды) с ООО «Чистая вода» от 28.04.2023г. (копия);
18. Договор на оказание клининговых услуг в помещениях детского оздоровительного лагеря «Вишкиль» с ООО «Клининговая компания МАРГО» в период с 19.05.2023г по 27.08.2023г.(копия);
19. Договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности с ФУГП «Федеральный экологический оператор» от 18.01.2023г.(копия);
20. Договор № 6574-2023/ТКО на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «Куприт» от 17.02.2023г. (копия);
21. Договор на оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» с ИП Надеевым С.Н. от 19.04.2023г.(копия);
22. Договор на водоотведение с Котельничским МП «Горводоканал» № 352 от апреля 2023г. (копия);



23. Примерное 14-дневное меню ДОЛ «Вишкиль» на летний сезон 2023г. утвержденное ИП Надеевым С.Н. от 25.05.2023г. (копия);
24. Договор на оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» от 19.04.2023г. с ИП Надеевым С.Н.;
25. Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на 2021-2025г.г. от 09.03.2021г.;
26. Договор № 11/Р 2022г. от 11.05.2022г. на услуги по обслуживанию систем вентиляции в ДОЛ «Вишкиль» с ООО «Аура»;
27. Копия акта проверки эффективности работы вентиляции от 19.05.2022г.;
28. Копии протоколов аэродинамических испытаний вентиляционных систем от 19 мая 2021г. (здания клуба, медицинского пункта, столовой);
29. Заключение о готовности холодильного и технологического оборудования в столовой ДОЛ «Вишкиль» от 23.05.2023г.;
30. Информационное письмо о наличии мягкого инвентаря № 18-02-В от 01.06.2023г.;
31. Информационное письмо № 18-02-в от 01.06.2023г. об использовании помещений в ДОЛ «Вишкиль» в летний период 2023г.;
32. Копия штатного расписания в КОГАОУ ДО ЦДООШ № 6 от 01.06.2023г.;
33. Копия договора № 56 от 16.05.2023г. на обработку (стирка, глажение, химчистка) с ООО «Белиссимо»;
34. Договор поставки № 104 дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (перчатки) от 04.05.2023г. с ООО «Дезвит-Трейд»;
35. Акт сдачи-приема оказанных услуг - акарицидная обработка территории ДОЛ № 35/907 от 02.06.2023г. ООО «Кировский областной центр дезинфекции»;
36. Акт сдачи-приема оказанных услуг – сплошная дератизация территорий и строений акарицидная обработка территории ДОЛ № 35/908 от 02.06.2023г. ООО «Кировский областной центр дезинфекции»;
37. Акт на производство ликвидационного тампонажа эксплуатационной скважины № 3953 от 31.05.2023г. (копия);
38. Акт на производство ликвидационного тампонажа эксплуатационной скважины № 8663 от 31.05.2023г. (копия);
39. Заключение по результатам контроля качества акарицидной обработки территории ООО «Кировский областной центр дезинфекции» от 05.06.2023г.;
40. Протокол лабораторных исследований (испытаний) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510166 от 27.04.2023 г.) воды питьевой № 29170.1 от 27.04.2023г. (артезианская скважина № 5758) (копия);
41. Протокол лабораторных исследований (испытаний) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510166 от 27.04.2023 г.) воды питьевой № 40182.1 от 01.06.2023г. (пищеблок);
42. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе (аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.513877 от 02.12.2015 г.) воды питьевой № 5344 от 31.05.2023г. (скважина); № 5344 от 31.05.2023г. (пищеблок);

Подпись исполнителя



43. Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников», структурное подразделение детский оздоровительный лагерь «Вишкиль» по состоянию на «31» мая 2023 г.;

44. Копия уведомления Управления Роспотребнадзора по Кировской области о проведении лагерных смен в ДОЛ «Вишкиль» на лето 2023г. № 028-22 от 21.02.2023г.

Перед специалистом Бородиной поставлены следующие вопросы:

- о соответствии территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления отдыха и оздоровления детей в стационарных загородных летних оздоровительных учреждениях требованиям главы II, п.3.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глав II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы VI, таблиц 6.1., 6.18., 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II, п.3.3, п.3.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- о соответствии территории и объектов учреждения в части эффективности проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в т.ч. на прилегающих территориях к лагерю (за ограждением территории ЛОУ), требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, X СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

- о соответствии требований, касающихся прохождения работниками учреждения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- о соответствии водоснабжения (качества и безопасности воды) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.1.,3.5.,3.6); главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». п. 1.13, п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Оценка проведена с учетом п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.

Установлено:

Загородный стационарный оздоровительный лагерь «Вишкиль» на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования одаренных школьников» расположен по адресу: 612634, Кировская область, Котельничский район, с.Вишкиль.

Юридический адрес: 610005, г.Киров, Октябрьский проспект, 87а.

Ответы на поставленные вопросы:

Загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей «Вишкиль» (далее по тексту - ДОЛ «Вишкиль») на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования одаренных школьников» имеет собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру огражденную забором и зелеными насаждениями, соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20). На собственной территории выделяют следующие зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная, что соответствует требованиям 3.11.3. СП 2.4.3648-20. Территория ограждена, чистая. На территории хозяйственной зоны, в соответствии с требованиями п.2.2.3. СП 2.4.3648-20, оборудована контейнерная площадка, на которой установлены мусоросборники, закрывающиеся крышками (территории хозяйственной зоны и у пищеблока установлены контейнеры (12) с закрывающимися крышками и 30 малых контейнеров у корпусов.).

В соответствии с предоставленной копией уведомления Управления Роспотребнадзора по Кировской области о проведении лагерных смен в ДОЛ «Вишкиль» на лето 2023г. № 028-22 от 21.02.2023г., предусматривается проведение следующих смен:

1-я смена с 09.06-27.06.2023г.(330 человек);

Подпись исполнителя _____



2-я смена с 01.07-26.07.2023г (380 человек);

3 смена- с 29.07-11.08.2023г (400 человек);

4 смена- с 14.08-27.08.2023г (360 человек).

Перерыв между сменами для проведения генеральной уборки, с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее двух суток, что соответствует п. 3.11.2 СП 2.1.3648-20.

Согласно информационного письма заместителя директора КОГАОУ ДО ЦДООШ Глушковой Е.Н. «Об использовании помещений в ДОЛ «Вишкиль» в летний период 2023г.» планируется использовать:

-для проживания детей 19 одноэтажных спальных корпусов (№№5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,19,22) и дач (№№41,42,43,44,48,49,50), рассчитанных, согласно представленных технических паспортов, на 440 мест;

-для проведения занятий помещения: учебного корпуса № 1 (комната №№1,2), корпуса №11(комнаты №№7,8), административного корпуса (комнаты №№1,2,3,4); холлы корпусов №№9,13,14,17,18,19; клуб (комнаты1,2), административный корпус (комнаты 1,2,3,4,5);

-детский городок, автогородок;

- в отдельно стоящих зданиях: столовую на 300 мест, медицинский блок, баню, душевую, постирочную, помещение для сушки одежды и обуви, часть выносных туалетов.

Минимальное количество помещений, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта с круглосуточным пребыванием, соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Согласно предоставленных технических паспортов, паспорта организации отдыха и оздоровления детей и подростков КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников», структурное подразделение детский оздоровительный лагерь «Вишкиль» по состоянию на «31» мая 2023 г., площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4 м² на одного ребенка при ориентировочной наполняемости в 440 чел., что соответствует требованиям п.172 и таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21).

В соответствии главы II СП 2.4.3648-20, спальные корпуса включают следующие помещения: спальные комнаты, комнаты для вожатых и воспитателей. Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями, тумбочками, шкафами для хранения одежды. Во всех корпусах и дачах оборудованы отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, умывальники с мойками для ног (душевыми поддонами). В отдельно стоящих зданиях оборудованы душевые, санитарные узлы, баня, постирочная для детей, оборудованная скамьями и тазами для стирки личных вещей, обеспеченные горячим, холодным водоснабжением и водоотведением.

Стирка постельных принадлежностей, полотенец, спецодежды и химическая чистка (подушек, одеял и т.д.) будет осуществляться по договору № 56 от 16.05.2023г. с ООО «Белиссимо».

Оборудованы места для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих средств, приготовления дезинфицирующих растворов.



Для проведения развлекательных мероприятий имеются 2 спортивные универсальные площадки, 1 силовая площадка, различный спортивный инвентарь, а также концертная площадка. Площадки имеют полимерное покрытие (представлены документы об оценке их соответствия), что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение ДОЛ «Вишкиль»: от собственной артезианской скважины хозяйственно-питьевого назначения № 5758 КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников», расположенной в д. Лебеди Котельничского района Кировской области, резервное водоснабжение предусмотрено от водопроводных сетей Вишкильского сельского поселения Котельничского района Кировской области.

Горячее водоснабжение: от э/котлов и э/водонагревателей; в бане, душевой и постирочной от бойлера, установленного в котельной. Горячая и холодная вода подается через смесители, соответствует требованиям п.2.6.1., 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук количестве 12 штук, что соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения медпункта, душевые, умывальные, помещения для стирки белья, соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Канализация: местная, от зданий и сооружений – выгреб, с последующим вывозом по договору, соответствует требованиям п.2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция: естественная через фрамуги, венткороба, внутристенные воздуховоды, оконные вентиляторы. На пищеблоке, медицинском пункте, клубе оборудованы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением; в туалетах (кроме выносных) - естественная через внутристенные каналы, в некоторых дополнительно - через оконные вентиляторы; в бане, душевой, постирочной с естественным побуждением (через венткороба), в раздевальных данных помещений – механическая вытяжная (оконные вентиляторы – в рабочем состоянии); в прачечной – оконный вентилятор (в рабочем состоянии).

Представлен акт проверки эффективности работы вентиляции ООО «Аура» от 19.05.2022г. (столовая системы: П1, В1, В2, В3, В4, ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5, медпункт- П1, В1, В2, В3, клуб- П1, В1, В2), протоколы аэродинамических испытаний вентиляционных систем от 19.05.2021г. (инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха), предусмотренных п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Отклонение от норматива не превышает допустимых величин.

Отопление: э/котлы (водяное отопление с разводкой по помещениям), электрические конвекторы в жилых и учебных помещениях; в бане, душевой, постирочной, сушилке – водяное от котельной, работающей на твёрдом топливе, что соответствует требованиям п.2.7. СП 2.4.3648-20.

Освещение: естественное и искусственное общее. Источники искусственного освещения – люминесцентные лампы. Тип светильников – потолочные, общего освещения, соответствует п.2.8. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать в столовой ДОЛ «Вишкиль» в отдельном обеденном зале на 300 посадочных мест на площади 419,5 кв.м., общая площадь здания столовой - 686,1 кв.м. на основании заключенного договора на



оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» с ИП Надеевым С.Н. от 19.04.2023г. При организации питания в две смены на 1 посадочное место приходится более 1,0 м², что соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Питьевой режим планируется организовывать с использованием бутилированной воды, расфасованной в емкости (имеется сертификат соответствия воды). Договор поставки продукции (питьевой воды) с ООО «Чистая вода» от 28.04.2023г. предоставлен.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), и соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Производственный контроль за качеством и безопасностью питания детей планируется осуществлять, согласно плана производственного контроля соблюдения требований СанПиН на пищеблоке, утвержденного ИП Надеевым С.Н.

Пищеблок работает на полуфабрикатах высокой степени готовности и имеет следующее цеховое деление: доготовочный цех, раздаточную зону, помещение для нарезки хлеба, моечные для мытья кухонной и столовой посуды, складские помещения. Планировка производственных помещений пищеблока обеспечивает поточность технологических процессов, соответствует требованиям п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Для хранения пищевых продуктов и сырья имеются складские помещения. Столовая и складские помещения оборудованы необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и посудой, что соответствует требованиям п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Технологическое и холодильное оборудование в столовой, на момент обследования, находится в рабочем состоянии. Предоставлено заключение о готовности холодильного и технологического оборудования в столовой ДОЛ «Вишкиль» от 23.05.2023г., выполненное ООО «Торговое оборудование» г. Киров (ИНН 4345474658).

Медицинский пункт находится в отдельно стоящем здании и в своем составе имеет: кабинета врача, комнаты медсестры, процедурный кабинет, 4 палаты изолятора (для капельных и кишечных инфекций), буфет, 3 санузла, помещение для приготовления дез.растворов и хранения уборочного инвентаря. Медицинский пункт имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-43-01-002625 от 27.09.2017г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 43.13.13.000.М.000035.08.17 от 31.08.2017г., соответствует п.2.9.2. главы II СП 2.4.3648-20.

В ДОЛ «Вишкиль» имеется оборудование для обеззараживания воздуха помещений и бесконтактные термометры, соответствует требованиям п.п.2.2., 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее по тексту - СП 3.1/2.4.3598-20).

Отделка помещений медицинского пункта соответствует требованиям п.п.2.5.2., 2.5.3. главы II СП 2.4.3648-20, п.4.3. главы IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,



сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту – СП 2.1.3678-20): потолки, стены и полы всех помещений имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Баня, душевая, постирочная, помещение для сушки одежды и обуви размещены в отдельно стоящем здании. При эксплуатации бани и душевой обеспечен принцип поточности, предусматривающий последовательность продвижения посетителей по схеме: гардеробная для обуви, раздевалка, мыльная. Туалеты размещаются при раздевалках, соответствует п. 8.5.2. СП 2.1.3678-20.

Для стирки личных вещей постирочная оборудована промаркированными тазиками.

Внутренняя отделка помещений стен, пола, потолков без дефектов и повреждений, доступна для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2, п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.

Покрытие мебели позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

Сотрудники ДОЛ «Вишкиль», на момент обследования, проходят медицинский осмотр, личные медицинские книжки не представлены. Оценить предварительный медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию не представляется возможным.

Водоснабжение ДОЛ «Вишкиль» осуществляется от артезианской скважины хозяйственно-питьевого назначения № 5758. Качество питьевой воды соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.5., 3.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главе IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». На пищеблоке проведено подключение и запуск фильтра для очистки воды в соответствии с договором с ИП Костромитиновым С.А. от 05.05.2022г. Предоставлен акт выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию водоочистительного оборудования в столовой ДОЛ «Вишкиль» ИП Костромитинов С.А. дата выполнения от 22 мая 2023г.

На проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5758 выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.05.2017г. № 43.ОЦ.02.000.Т.000199.05.17, что соответствует п.1.13. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» (далее по тексту - СанПиН 2.1.4.1110-02). Территория первого пояса ЗСО озеленена, ограждена, закрыта на замок. Скважина находится в кирпичном павильоне, рядом располагается водонапорная башня. Вокруг устья скважины выполнен бетонный воротник, установлен герметизатор, имеется



кран для отбора проб воды, водомерный счетчик и пьезометр для замеров уровня, скважина работает в автоматическом режиме.

Дорожки к сооружению имеют твердое покрытие, соответствует требованиям п.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения № 43.13.13.000.М.000034.08.17 от 31.08.2017г.

Предоставлены акты на производство ликвидационного тампонажа эксплуатационных скважин № 8663 и № 3953 от 31.05.2023г., расположенных на территории ДОЛ «Вишкиль», в т.ч. артскважины № 3953, в ЗСО 1-го пояса которой установлен уличный туалет для детей с бетонированным выгребом.

В целях выполнения требований главы III, X СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» ДОЛ «Вишкиль» представлен договор на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий от 14.04.2023 года с ООО «Кировский областной центр дезинфекции». Акарицидная обработка территории лагеря и 50-метровый барьер за границей территории была проведена 02.06.2023г. на площади 28 га. Предоставлен акт выполненных работ от 02.06.2023г. Сплошная дератизация территории и строений, закрытых хоз. помещений на проведена 01.06.2023г. Предоставлен акт сдачи-приема оказанных услуг № 35/908 от 01.06.2023г. Проведена очистка территории от прошлогодней листвы, сухой травы. Для предотвращения попадания в помещения насекомых в оконные проемы вставлены москитные сетки.

Представлено заключение по результатам контроля качества акарицидной обработки территории ДОЛ «Вишкиль» ООО «Кировский областной центр дезинфекции» от 05.06.2023г., по результатам энтомологического обследования на обработанной площади ДОЛ «Вишкиль» КОГАОУ ДО ЦДООШ, иксодовые клещи не обнаружены, что соответствует п. 998 главы X СанПиН 3.3686-21.

Во время проведения обследования, 05.06.2023г. проведен учет заселенности территории ДОЛ «Вишкиль» клещами. Дата и часы учета во время обследования: 05.06.2023 с 14-30 до 16-00 час. (1 человек). Погодные условия: переменная облачность, температура воздуха + 17° С. Пройдено расстояние: 6 км по траве вдоль дорожек, около корпусов, у спортивных площадок, по периметру территории лагеря с внутренней и внешней стороны, за ограждением в радиусе прилегающих 50 метров. Иксодовых клещей не отловлено.

Индекс обилия имаго: 0 экз. на 1флаго/ км; 0 экз. на 1флаго/ час при многолетних средних областных показателях на 1флаго/час: за год – 5,0 экз., за май – 9,0 экз.

Учет численности клещей проведен в соответствии методических указаний «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» МУ 3.5.3011-12; «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней» МУ 3.1.3012-12.

По результатам санитарно-энтомологического обследования территории ДОЛ «Вишкиль» индекс обилия имаго иксодовых клещей составил: 0 экз. на 1флаго/ км;

Подпись исполнителя _____



0 экз. на 1 флаго/час (порог эпидемической опасности 0,5 особей на 1 флаго/км), что соответствует п.998 СанПиН 3.3686-21.

При обследовании помещений ДОЛ на наличие грызунов визуальными следами жизнедеятельности грызунов (свежие норы, помет, погрызы, открытое передвижение грызунов) не обнаружены; жалоб на наличие грызунов и следов их пребывания нет, соответствует требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей «Вишкиль» на базе Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников», по адресу: 612634, Кировская область, Котельничский район, с.Вишкиль.

СООТВЕТСТВУЕТ:

1. п.п. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.4.3., 2.4.6.3., 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.3., 2.6.5., 2.7., 2.7.4., 2.8.3., 2.9.2. главы II, п.п.3.11.3. главы III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. п. 2.5. главы II, п. 8.6.3. главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;


3. п.п. 2.2., 2.3. главы II СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

4. таблицам 3.1, 3.5, 3.6, 6.1, 6.4, 6.18, п.172. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

5. п. 4.3. главы IV, п.8.5.2. главы VIII СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

6. главе IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Подпись исполнителя _____



7. п. 1.13. главы I, п. 3.2. главы III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения»;

8.п. 998 главы X СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Подписи специалистов:

Врач – стажёр


_____ С.Г. Бородина

Помощник врача по общей гигиене


_____ Шульбах Л.В.

Помощник врача эпидемиолога


_____ Новоселова Л.Н.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя